

# DIRECTADMIN 550- VERIFICATION HATASI

- [DIRECTADMIN 550-VERIFICATION HATASI](#)

# DIRECTADMIN 550- VERIFICATION HATASI

Daha önce directadmin sunucusunda aktif olan bir alan adın eposta servisi farklı bir eposta sunucusuna taşındıysa ve aynı directadmin sunucusundan ilgili alan adına eposta ileilmeye çalışıldığında karşınıza çıkacak bir hatadır. Çözümü:

User Login -> domain.com -> E-Mail Management -> MX Records

The screenshot shows the DirectAdmin v1.36.1 web control panel. The browser window title is "www.directadmin.com - DirectAdmin v1.36.1 - Mozilla Firefox". The address bar shows "http://www.directadmin.com:2222/CMD\_SHOW\_DOMAIN?domain=demo.com". The interface includes a top navigation bar with links like Home, Webmail, Password, Help, Files, and Logout. The main content area is divided into three sections: "Your Account", "E-Mail Management", and "Advanced Features". In the "E-Mail Management" section, "MX Records" is circled in red. The right sidebar shows account statistics for "demo.com".

Used	Max
Disk Space (MB)	72.3 1000
Bandwidth (GB)	1.8298 2.9296
E-Mails	2 5
Rp Accounts	2 5
Databases	1 3

Current Domain: demo.com

demo\_user ▶ demo.com

DirectAdmin Web Control Panel © 2007 JBMC Software

[Home](#)[Webmail](#)[Password](#)[Help](#)[Files](#)[Logout](#)

## MX records.

Name	TTL	Type	Value	Select
example.com.	3600	MX	10 mail	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/> Remove from pointers <input type="button" value="Delete Selected"/>

## Add Another MX record

☒ Duplicate to pointers

<input type="text" value="example.com."/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="MX"/>	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="mail"/>	<input type="button" value="Add"/>
---	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

## Local Mail Server



Use this server to handle my emails.  
If not, change the MX record and uncheck this option

## Set remote MX records

Select your remote email provider	<input type="text" value="Local Default"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Affect Pointers	<input type="button" value="Save"/>
-----------------------------------	--	---	-------------------------------------

Local Mail Server özelliğini kutucuktaki işareti kaldırarak “save” butonuna basıyoruz. Bu şekilde ilgili alan adının lokal eposta servisini kapatmış bulunuyoruz. Artık lokal alan adları ilgili alan adını lokalde arayamayacaktır.