

DIRECTADMIN 550- VERIFICATION HATASI

- [DIRECTADMIN 550-VERIFICATION HATASI](#)

DIRECTADMIN 550- VERIFICATION HATASI

Daha önce directadmin sunucusunda aktif olan bir alan adın eposta servisi farklı bir eposta sunucusuna taşındıysa ve aynı directadmin sunucusundan ilgili alan adına eposta ileilmeye çalışıldığında karşınıza çıkacak bir hatadır. Çözümü:

User Login -> domain.com -> E-Mail Management -> MX Records

DirectAdmin v1.36.1 - Mozilla Firefox

http://www.directadmin.com:2222/CMD_SHOW_DOMAIN?domain=demo.com

DirectAdmin

Home Webmail Password Help Files Logout

Your Account

Domain Setup Site Summary / Statistics / Logs

Change Password FTP Management
Login History Subdomain Management
DNS Management MySQL Management
Support Center Password Protected Directories
Installed Perl Modules File Manager
Create/Restore Backups

E-Mail Management

E-Mail Accounts Mailing Lists
Catch-All E-Mail SPAM Filters
Forwarders Webmail: Squirrelmail
Autoresponders Webmail: UebMiau
Vacation Messages MX Records
Spamassassin Setup

Advanced Features

Server Information Custom Error Pages
SSL Certificates phpMyAdmin
Cronjobs Site Redirection
Mime Types Domain Pointers
Apache Handlers

demo_user ▶ demo.com

DirectAdmin Web Control Panel © 2007 JBMC Software

0.756 s 3.998 s 117.14 KB 36 req

Now: Sunny and 75°F Today: 81°F Sat: 84°F

12:01 PM

[Home](#)[Webmail](#)[Password](#)[Help](#)[Files](#)[Logout](#)

MX records.

Name	TTL	Type	Value	Select
example.com.	3600	MX	10 mail	<input type="checkbox"/>
				<input checked="" type="checkbox"/> Remove from pointers <input type="button" value="Delete Selected"/>

Add Another MX record

☒ Duplicate to pointers

<input type="text" value="example.com."/>	<input type="text" value="3600"/>	<input type="text" value="MX"/>	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="mail"/>	<input type="button" value="Add"/>
---	-----------------------------------	---------------------------------	---	------------------------------------

Local Mail Server



Use this server to handle my emails.
If not, change the MX record and uncheck this option

Set remote MX records

Select your remote email provider

☒ Affect Pointers

Local Mail Server özelliğini kutucuktaki işareti kaldırarak “save” butonuna basıyoruz. Bu şekilde ilgili alan adının lokal eposta servisini kapatmış bulunuyoruz. Artık lokal alan adları ilgili alan adını lokalde arayamayacaktır.